


痛風や、尿酸値の高い方へ ***薬の働きを知ってなっとく!***

あなたの尿酸値 ()

★ 目標値 7.0未満

Q. 抗尿酸血症や痛風の薬はどんな働きを持つ薬でしょうか？

A. 尿酸値が高い人には3つのタイプがあります。



尿酸生成抑制薬

尿酸が作られるのを抑え
体内の尿酸を減らします

尿酸排泄促進薬

尿酸の排泄を促進して
体内の尿酸を減らします

タイプに合った、尿酸値をコントロールする薬が選ばれます。

治療の目標は血清尿酸値を5~6mg/dl以下にコントロールすることです。

酸性尿改善薬 酸性の尿をアルカリ性に傾かせ尿路結石を予防します

尿酸値が高いと痛風発作の他に腎結石や尿路結石を起こしやすくなります。

尿酸はもともと水に溶けにくいのですが、尿が酸性に傾くとますます溶けにくくなり、結晶化して結石となり激しい腹痛や血尿などが出たりします。

アルカリ剤といっても、尿がアルカリ性になるわけではなくアルカリ性方向に移動させて弱酸性にします。尿のPH6.0~7.0の範囲内にコントロールします。

痛風発作治療薬

予防薬: 痛風の痛みを予防します

非ステロイド抗炎症鎮痛薬: 炎症を抑え痛みを軽減

副腎皮質ステロイド: 強力に炎症を抑える

痛風発作の激痛の原因は関節の炎症です。炎症を抑え、痛みを軽減する薬が使われます。